AVERTISSEMENTS AGRICOLES

20 août 1982

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siege de la circonscription 24 Rue Edouard Delanglade 13006 MARSEILLE

Station d'Avertissements Quartier Cantarel MONTFAVET Adresse Postale B.P 95 84140 MONTFAVET TELEPHONE (90) 88 21 83

ABONNEMENT ANNUEL 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N° 15

ARBRES FRUITIERS

AGRUMES

Divers parasites ont actuellement un développement croissant dans de nombreux vergers. Des jeunes larves de cochenilles (saissetia et ceroplaste) sont pratiquement toutes écloses dans les vergers traités en Mars-Avril. Dans les vergers non traités à cette époque, les éclosions de larves de saissetia vont se poursuivre jusque fin septembre.

D'importants vols d'aleurodes se manifestent depuis quelques jours. De nombreuses pontes sont déposées en ce moment.

Certains vergers manifestent aussi des attaques d'acariens ou une reprise d'activité des foyers de pucerons sur jeunes pousses.

Contre ces parasites un traitement insecticide soigné doit être réalisé avant la fin du mois, en mouillant abondamment la végétation (2.000 à 2.500 litres minimum) pour un verger adulte. En cas de pullulation d'aleurodes, l'intervention peut être retardée d'une semaine.

L'adjonction de 1 % d'huile blanche d'été dans la bouillie permet de renforcer l'efficacité insecticide du produit utilisé.

Le choix de l'insecticide est fonction du parasite à combattre en priorité. En présence de cochenilles, d'aleurodes et de pucerons, utiliser soit le parathion, le méthidathion ou le méthomyl. S'il y a aussi des acariens, employer de préférence l'ométhoate qui sur agrumes possède une action acaricide intéressante.

POMMIERS - POIRIERS

D'importantes captures de papillons de carpocapses ont été enregistrées entre le 10 et le 15 août. Renouveler la protection dès réception de ce bulletin.

OLIVIERS

Les captures de Dacus sont toujours très importantes dans les pièges. Vous continuerez d'assurer la protection de la récolte.

V I G N E

De sérieuses attaques d'araignées rouges se développent dans de nombreux vignobles de la plaine orientale. S'ajoutant aux effets néfastes de la sécheresse, elles entraînent une mauvaise maturation des raisins. **Intervenir , si necessaire.**

P19

Imprimerie de la Station "Provence-Côte d'Azur Corse" Directeur Gérant Bouffaud CPPAP N° 478 AD

TORDEUSES DE LA GRAPPE.

Dans les vignobles de CORSE DU SUD l'intervention curative avec un produit à action de choc, type parathion, initialement fixée au 2o aout est repoussée au 25-28 aout.

Celle-ci ne se justifiera que dans les parcelles qui seront récoltées tardivement, où un developpement de pourriture grise est à craindre en septembre et si plus de 10% des grappes sont attaquées.

